

HONDA
The Power of Dreams

CBF600





LA VERSATILE SUPERSTAR

Vuoi tornare in sella ad una moto? Stai pensando ad un modello superiore? O forse ora hai acquisito più esperienza e sei alla ricerca di un mezzo di trasporto affascinante ed affidabile. Ecco la moto che fa per te! Una moto stradale dal fascino irripetibile. Il nuovo design della CBF600 è più affilato ed accattivante, per una migliore maneggevolezza. Grazie ad un nuovo telaio in alluminio, pesa 8 kg in meno rispetto al modello precedente. La nuova strumentazione ha le spie HISS, ABS e FI, nonché l'indicatore del carburante. Il motore 4 cilindri in linea proviene da quello della CBR600RR e della Hornet. Affidabile, entusiasmante e alla moda, la CBF600 non è solo una moto, ma un vero e proprio stile di vita!

LA COMPAGNA DI TUTTA LA SETTIMANA

Agile in mezzo al traffico cittadino. Riparte al semaforo con estrema disinvoltura. Con una straordinaria frenata, un controllo ottimale alle basse velocità ed una buona coppia, la CBF600 trasforma istantaneamente i tuoi spostamenti in città in puro divertimento.





PICCOLO

CITTA'




FATTA SU MISURA

Come si può realizzare una moto che vada ovunque e sia adatta a tutti? Innanzitutto abbiamo realizzato una vasta scelta di moto nude e semicarenate.

Sono stati realizzati nuovi elementi regolabili:

- Parabrezza regolabile in due posizioni per una maggiore protezione – per il modello carenato
- Sella regolabile in altezza in tre posizioni adatte ai piloti di diverse stature
- Sospensioni regolabili per far fronte a ogni situazione di guida

Una versione con sistema di frenata combinata con ABS assicura un controllo di frenata superiore. Puoi adattare la tua moto a tutte le esigenze di guida. Non c'è proprio nulla di difficile, abbiamo pensato proprio a tutto per realizzare ogni tuo desiderio.



COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA

Qualunque strada. Qualunque condizione atmosferica. Da soli o in compagnia. Lunghi viaggi o in città. Una vasta gamma di accessori appositamente progettati per sfruttare al meglio le possibilità infinite della CBF600. Il massimo del comfort per il pilota ed il passeggero. Portate tutto ciò di cui avete bisogno. Personalizzate la vostra moto con eleganti decorazioni accessorie. Proteggetela con pratici teli coprimoto e sistemi d'antifurto. Tutti gli accessori sono stati ampiamente testati e sono garantiti per due anni dall'installazione.

Per la gamma completa degli accessor, consultate www.hondaitalia.com



Forcellone oscillante in acciaio con sezione a scatola da 46 mm, più lungo, con passo allungato di 4 mm per una maggiore maneggevolezza.

Sistema di frenata combinata con ABS con pinze freno anteriori a 3 pistoncini.

'08 CBF600 CBF600S*/ABS*

Motore	Raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 cilindri in linea, 16 valvole
Cilindrata	599,3 cm ³
Alesaggio x Corsa	67 x 42,5 mm
Rapporto di compressione	11,6 : 1
Potenza massima	57 kW a 10.500 min ⁻¹ (95/1/EC)
Coppia massima	59 Nm a 8.250 min ⁻¹ (95/1/EC)
Alimentazione	Iniezione elettronica con PGM-FI
Accensione	Digitale transistorizzata a controllo computerizzato con anticipo elettronico
Avviamento	Elettrico
Cambio	6 marce
Trasmissione finale	Catena sigillata con O-ring
Dimensioni (L x l x A)	2.160 x 765 x 1.110 mm
Interasse	1.490 mm
Altezza della sella	785 mm (+/-15 mm)
Altezza da terra	130 mm
Capacità serbatoio	20 litri (compresi 4 litri di riserva)
Sospensione Anteriore	Forcella telescopica da 41 mm, escursione 120 mm
Sospensione Posteriore	Ammortizzatore monoshock regolabile nel precario (7 posizioni), escursione 125 mm
Ruota Anteriore	A sezione ad U con 6 raggi in alluminio pressofuso
Ruota Posteriore	A sezione ad U con 6 raggi in alluminio pressofuso
Pneumatico Anteriore	120/70-ZR17M/C (58W)
Pneumatico Posteriore	160/60-ZR17M/C (69W)
Freno Anteriore	Doppio disco idraulico da 296 x 4,5 mm con pinze a doppio pistoncino (versione ABS) e pastiglie in metallo sinterizzato
Freno Posteriore	Doppio disco idraulico 240 x 5 mm con pinza a pistoncino singolo (versione ABS) e pastiglie in metallo sinterizzato
Telaio	Monotrave con tubi in acciaio e fusione gravitazionale in alluminio pressofuso
Inclinazione Cannaotto di Sterzo	26°
Avancorsa	110 mm
Peso in ordine di marcia	213 kg (A: 103 kg; P: 110 kg)
	*217 kg (A: 107 kg; P: 110 kg)
	*222 kg (A: 109 kg; P: 113 kg)

Le caratteristiche tecniche sono provvisorie e possono variare senza preavviso. Le caratteristiche tecniche sopra menzionate sono informazioni generali (tipo ED). Per favore chiedi conferma al tuo concessionario Honda per informazioni più dettagliate.



Pearl Siena Red



Pearl Nightstar Black



Quasar Silver Metallic



Dolphin Grey Metallic



Pearl Siena Red



Pearl Nightstar Black



Quasar Silver Metallic



PGM FI

HECS3

Euro 3

C-ABS*

HISS

HONDA

The Power of Dreams



La tecnologia Honda sceglie



Le informazioni presenti in questo catalogo non si riferiscono a nessun particolare veicolo a due ruote in vendita, in quanto Honda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, incluse le colorazioni, anche senza preavviso. Ciò potrà comportare modifiche di dettaglio o sostanziali. Comunque, si è cercato in ogni modo di assicurare l'esattezza delle indicazioni riportate su questa brochure. Verificate con la Vs. concessionaria ufficiale di fiducia le caratteristiche tecniche del prodotto distribuito in Italia. Questa pubblicazione non costituisce - in nessuna circostanza - un'offerta da parte dell'azienda ad un potenziale acquirente. La clientela acquista infatti moto Honda unicamente presso le concessionarie ufficiali a seguito delle condizioni standard di vendita e garanzia fornite dal concessionario - una copia della quale potrà essere ottenuta su richiesta. Poiché ogni modifica intende assicurare l'accuratezza delle caratteristiche tecniche, ed i cataloghi sono preparati e stampati con alcuni mesi di anticipo rispetto all'effettiva distribuzione del prodotto, non è sempre possibile inserire immediatamente le necessarie modifiche oppure, in casi isolati, fornire dettagliate descrizioni di specifici particolari. Si consiglia ai clienti di verificare sempre i dettagli tecnici specifici con il proprio concessionario - specie se la scelta dipende sensibilmente da una delle caratteristiche tecniche qui evidenziate.

Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7 00143 Roma

Info Contact Center 848.846.632

www.hondaitalia.com



Non gettarli. Ricicliamoli o consegniamoli ad un amico.



Questa carta è stata realizzata con materiali completamente rinnovabili prodotti ecologicamente. Questo catalogo è stato prodotto utilizzando sostanze prive di cloro.